

coralclub

B-Luron

Ein Leben in Bewegung



B-Luron



Hyaluron-Chondroitin-Komplex
mit nachgewiesener Wirksamkeit



Im Gegensatz zu Injektionen kann es
auf alle Gelenke gleichzeitig wirken



Kann helfen, Schmerzen und Steifheit in bereits
2 Wochen zu reduzieren



Flüssige Darreichungsform – hohe
Bioverfügbarkeit



Durchbruch bei der Aufnahme von Hyaluronsäure

Herkömmliche Hyaluronsäure: dringt nicht durch die Darmbarriere, zerfällt zu Zucker und gelangt nicht zu den Gelenken.



Lösung von
Niels Dusek


Einzigartige
Technologie

20

Jahre Forschung

270+

Experimente



Durchbruch bei der Aufnahme von Hyaluronsäure

Niels Dusek gelang es, die Molekülstruktur der Hyaluronsäure so zu beeinflussen, dass sie sich nach dem Passieren der Darmwände wieder zu einer intakten Molekülkette zusammensetzte.

Wirkmechanismus:

Hyaluronsäure und Chondroitin sind in Form eines Hyaluron-Chondroitin-Komplexes (HCK) kovalent gebunden.

1

Einnahme von B-Luron:

Das Produkt gelangt in den Magen-Darm-Trakt und erreicht den Darm – den Bereich der Resorption.

2

Aufnahme ins Blut:

Der HCK passiert die Darmbarriere und gelangt in den Blutkreislauf.

3

Transport zu den Gelenken:

Die Moleküle werden durch Transportproteine zu den Gelenkgewebe transportiert.

4

Eindringen in das Gelenk und Aktivierung:

Der HCK dringt in das Gelenk ein und zerfällt in seine aktiven Bestandteile Hyaluronsäure und Chondroitin.



Die Wirksamkeit von B-Luron wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen.

Reduzierung des Bedarfs an Schmerzmitteln

um das 7-Fache

Schmerzlinderung


um 31%



Deutliche Verbesserung der Beweglichkeit des Kniegelenks



Positive Dynamik der Ultraschallwerte für Entzündungen



B-Luron ist für alle, die:



Im Stehen arbeiten

Belastung der Knie und Knöchel



Im Sitzen arbeiten

Belastung der Wirbelsäule und der Halswirbelsäule



Intensiv Sport treiben

Mikrotraumata und Gelenkverletzungen



Regelmäßig Absatzschuhe tragen,
Schweres heben, Übergewicht haben

Allgemeine Belastung der Gelenke

B-Luron

Zusammensetzung

1 Portion B-Luron (30 ml) enthält:

Chondroitinsulfat

300 mg

Hyaluronsäure

150 mg





Kann helfen, Schmerzen
und Steifheit in bereits
2 Wochen zu reduzieren

B-Luron

Ein Leben in Bewegung



Wirksamkeit durch
klinische Studie bestätigt

Synergie von
Hyaluronsäure und
Chondroitin für eine
unterstützende
Regeneration des
Knorpels



Im Gegensatz zu
Injektionen kann es
gleichzeitig auf alle
Gelenke wirken

